

**Direction de l'inspection**

**EVALUATION DE LA CONFORMITE AUX BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE**  
selon la directive 2004/9/CE (ESSAIS DE SECURITE)  
**STATEMENT OF COMPLIANCE WITH GOOD LABORATORY PRACTICES**  
according to Directive 2004/9/CE (SAFETY TESTS)

**Nom et adresse de l'installation d'essai :**  
*Name and location of the test facility*

**IDEA LAB**  
Site Montesquieu  
Rue Jacques Monod  
33650 MARTILLAC

**Objet de l'inspection :**  
*Purpose of the inspection*

**état des lieux :**   
*Test facility inspection*

**vérification d'étude(s) :**   
*Study audit*

**Date(s) d'inspection :**  
*Date(s) of the inspection*

13 au 15 novembre 2018

**Degré de conformité aux B.P.L. \* :**  
*Status*

**A**

Degré de conformité aux BPL valant pour les études achevées entre le 06 octobre 2016 et le 15 novembre 2018  
*Endorsement of the claim of compliance with GLP for studies performed between*

**Catégorie(s) d'éléments d'essai :** Médicaments à usage humain et produits cosmétiques.  
*Types of Test items*

**Domaine d'activité :** Irritations et corrosions cutanées et oculaires, phototoxicité, cytotoxicité, sensibilisation cutanée,  
*Areas of expertise* mutagénicité / génotoxicité, tolérance locale.

**Catégorie OCDE (appendice à l'annexe III de C(89)87(Final)/révisée dans C(95)8(Final))**  
*OECD category*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Commentaires éventuels :** Néant  
*Observations (if applicable)*

Fait à Saint-Denis (France), le : **09 JAN. 2019**  
*Date of the statement*

La Directrice adjointe de la  
Direction de l'Inspection

  
Dominique LABBE

- \* A : conformité aux B.P.L. (*in conformity with GLP*) ;  
B : conformité partielle aux B.P.L. avec déviations mineures ne remettant pas en cause la fiabilité des études (*minor deviations which do not affect the validity of studies conducted in the laboratory*) ;  
C : absence de conformité aux B.P.L. (*not in conformity with GLP*).